

# BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende

## BUTINOX Futura Dekkbeis

### Produktbeskrivelse

#### Type

**BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende** er en alkyd modificeret akryl dækkende træbeskyttelse til udendørs brug.
















#### Egenskaber og fordele

**BUTINOX Futura Træbeskyttelse Dækkende** giver en nedtonet træstruktur og har meget god vejrbestandighed. Den giver en meget holdbar beskyttelse med ekstra lange vedligeholdelsesintervaller.

#### Anvendelsesområde

Anvendes i system med **BUTINOX Futura Grunning**. Anbefales udendørs på nyt grundet, grundet trykimprægneret eller tidligere laseret eller malet træværk eller på træværk malet med dækkende træbeskyttelse.

Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Bort metal påføres først **QUICK Bengalack Grunder**.

BEHANDLING	NYTT TREVERK	NYTT EKSPONERT TREVERK MER ENN 3 UKER	TIDLIGERE BEHANDLET TREVERK	GAMMELT NEDBRUTT TREVERK
	 BUTINOX Futura Grunning  BUTINOX Futura Dekkbeis	 BUTINOX Hørsæk og Kraftvask (tynnet 1:20)  Børstet/ skrapet/ slipes  BUTINOX Sopp og Algefjerner  BUTINOX Futura Grunning  BUTINOX Futura Dekkbeis	 BUTINOX Hørsæk og Kraftvask (tynnet 1:10)  BUTINOX Sopp og Algefjerner  BUTINOX Futura Dekkbeis	 BUTINOX Hørsæk og Kraftvask (tynnet 1:10)  Børstet/ skrapet/ slipes  BUTINOX Sopp og Algefjerner  BUTINOX Futura Grunning  BUTINOX Futura Dekkbeis

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

#### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

#### Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Vedligeholdelse

### Rengøring af behandlede underlag

Årlig nedvaskning med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** (fortyndet med vand 1:15), anbefales. Ved rengøring inden lasering/træbeskyttelse anbefales **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

### Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesinterval påvirkes af lokale klimatiske forhold/mekaniske faktorer, og ny behandling skal derfor foretages efter behov.

### Reparation af skade

Ved udbedring af skader anvendes samme produkt og metode som tidligere. Kontakt forhandler eller udførende firma.

## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1570612

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

#### Behandlet underlag/ underlagets art

#### Udfyld relevante produktdetaljer

**Glansgrad**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

#### Produktionsnr.

#### Arbejdet er udført af

#### Dato

#### Underskrift