

## JOTUN Pappersremsa

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

**JOTUN Pappersremsa** är utvecklad speciellt för skarvspackling av gipsskivor.

#### Egenskaper och fördelar

**JOTUN Pappersremsa** (PERFA) är dubbelperorerad (elektriskt och mekaniskt), har en god ytstruktur som ger god vidhäftning för spacklet. Vid korrekt uppbyggnad av en skarv, ger **JOTUN Pappersremsa**, i kombination med **JOTUN Spackel gipsskiva - fin** ungefär samma brottstyrka som gipsskivan. **JOTUN Pappersremsa** uppfyller kraven för pappersremsor enligt EN 13963.

#### Användningsområde

Kan även användas vid maskinell skarvspackling med t.ex. Bazooka. Enligt Svensk standard är enbart pappersremsa godkänt vid skarvspackling av gipsskivor. Glasfiber/polyester remsor skall ej användas. För bäst resultat skall **JOTUN Spackel gipsskiva - fin** användas till skarvspackling med pappersremsa.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

---

## Underhåll

#### Rengöring

Produkten skall inte användas ensam.

#### Tvättning av behandlade ytor

Produkten skall inte användas ensam.

#### Underhållsintervall

Produkten skall inte användas ensam.

#### Lagning av skada

Produkten skall inte användas ensam.

---

## Godkännanden

#### CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten. För information om prestandadeklaration (DoP), se [jotun.se](http://jotun.se)- Proffs.



## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### Målad i kulör

#### Kulörnamn

#### NCS-kod

### Produktionsnummer

### Målningsarbetet är utfört av:

**Datum**

**Underskrift**