

## JOTUN Lim sprøyte

---

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vegglim på PVA (EVA basis).

Vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting av slett duk av polyester/cellulose, glassfiberstrie, papir- og vinyltapet med papirbakside og polyetylenskum i tørre rom.

#### Bruksområde

For glassfibervev, tekstil- og vinyltapeter i tørre rom.

Kan benyttes mot trefiber-, spon-, og gipsplater, sandsparkel, puss og betong.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Rester av lim skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



---

## Vedlikehold

#### Renhold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

#### Vask av behandlede flater

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

#### Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

#### Reparasjon av skade

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

---

## Godkjenninger



## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

22338149, 25911298

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S

Postboks 2021, 3202 Sandefjord

Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

### Produksjonsnummer

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**