

JOTUN Slät vägg förgrundad

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Slät vägg förgrundad är en omönstrat väv av cellulosa/polyester, 110 gr, som är övermålningsbar.

Egenskaper och fördelar

Ger god täckning på 2 strykningar färg. Har goda armerande egenskaper och kan användas både på väggar och i tak. Grundning påförs i ett bad, vilket säkerställer en jämn applicering och gör att väven kan monteras från båda sidor.

Underlag

Rekommenderas till torra rum och används för att skapa ett slätt underlag som kan målas. Vid användning i system med **JOTUN Rullspackel** (bredspackling) täcker väven gamla mönstrade glasfiberväver och murstruktur.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Underhåll

Rengöring

Produkten skall inte användas ensam.

Tvättning av behandlade ytor

Produkten skall inte användas ensam.

Underhållsintervall


Produkten skall inte användas ensam.

Lagning av skada

Produkten skall inte användas ensam.

Godkännanden

CE-märkning



Diverse

Produktkod: 14700

De tre första tecknen i artikelnumret: 9JR

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift