

## JOTUN Vinduskitt

---

### Produktbeskrivelse

#### Type

Naturfarget vinduskitt

JOTUN Vinduskitt er et ikke herdende spesialkitt for vinduer som er formulert på kritt og vegetabiliske oljer.

#### Egenskaper og fordeler

Kittet har en meget god vedheft til glass, tre, metall, og de fleste forbehandlede vinduer og sprekker ikke. Kittet bør alltid overmales for å oppnå god holdbarhet. Lukt: Linolje.

#### Bruksområde

Alt kittarbeid ute og inne. Spesielt godt egnet til kitting av vinduer.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Når kittet skal oppbevares glatter man overflaten og tilsetter vann. Kittet oppbevares i godt lukket boks. Vannet tømmes av når kittet igjen skal brukes. Kna ikke vannet inn i kittet. Bruker man kittpatron anbefales det at man tetter åpningen med teip.

---

## Vedlikehold

#### Renhold

Ikke aktuelt. Skal overmales i løpet av kort tid.

#### Anbefalt vaskemiddel

Ikke aktuelt.

#### Vask av behandlede flater

Ikke aktuelt.

#### Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. Skal overmales i løpet av kort tid.

#### Reparasjon av skade

Ikke aktuelt. Skal overmales i løpet av kort tid.

---

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:  
23507585, 23507593

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

### Produksjonsnummer

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**