

## JOTUN Grundning och lim för våtrum

### JOTUN Grunning og lim for våtrom

## Produktbeskrivning

### Typ

**JOTUN Grundning och lim för våtrum** är en vattenburen specialgrundning och lim som tillsammans med **JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum** och **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech** ingår i Jotuns våtrumssystem. Godkänd av Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).



### Användningsområde

Förlimning, limning och grundning av Jotuns våtrumstapet. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Produkten ingår i Jotuns Våtrumssystem som är godkänt av MVK.

Se [jotun.se](http://jotun.se) och Tekniskt datablad för utförlig utförandeanvisning över hur systemet byggs upp.

### Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Forbehandling

Grunning

Vann/  
JOTUN Penselrens

## Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

## Underhåll

### Underhållsintervall

Ej tillämpligt. **JOTUN Grundning och lim för våtrum** skall tapetseras/övermålas snarast möjligt.

### Lagning av skada

Skador i underlaget åtgärdas (se beskrivning av Jotuns våtrumssystem). Påför ytterligare 1 x **JOTUN Grundning och lim för våtrum**.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Förvaras oåtkomligt för barn.

### Avfallshantering

### JOTUN Grunning og lim for våtrom

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.  
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Godkännanden



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## JOTUN Grundning och lim för våtrum



JOTUN Grunning og lim for våtrom

---

---

Utgivningsdatum: 20.02.2024

Produktkod: 197

Produkt  
familjekod: 054

Sida: 3/4

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

JOTUN Grunning og lim for våtrom

---

**Behandlede ytor/typ underlag**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**