

LADY Minerals Revive

Produktbeskrivelse

Type

En naturlig matt veggfornyende til innendørs bruk i tørre rom, på vegger med moderat belastning.



Egenskaper og fordeler

LADY Minerals Revive er en veggfornyende som gjør det enklere å forvandle ujevne underlag til et mineralsk utseende. Produktet gir en levende overflate med unikt fargeuttrykk. Effektiv å påføre og lett å fordele. Kan påføres i 0-4 mm tykkelse uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Meget god vedheft til underlaget. Merk at det kan være utfordrende å flette på **LADY Minerals Revive**, fordi du kan oppleve å få synlige skjolder.

Bruksområde

Malte glassfiberstrier og malte tekstiltapeter for innendørs bruk i tørre rom. Kan brukes til pusset mur og andre grove veggoverflater. Kan brukes på slette, malte vegger når det ønskes et mineralsk, betongaktig utseende. Sugende, ikke-malte tapeter/underlag bør grunnes. For ekstra beskyttelse av ytterhjørner - i utsatte områder - kan det monteres en hjørnebeskytter.

23° C-50% R.H.



23° C-50% R.H.

Overmalbar
Overmålningsbar

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Vedlikehold

Renhold

Støvtørkes lett/forsiktig med løfri mikrofiberklut/klut.

Vask av behandlede flater

Skal ikke vaskes med vann eller såpeblandinger.

Vedlikeholdsintervall

Flaten rebehandles ved behov og ved ønske om nytt utseende på veggen. Produktet er et toppstrøk og kan stå uten ytterligere behandlinger. Ved ønske om ny behandling/utseende på et senere tidspunkt, så er produktet overmalbart med **LADY Vegg**-produkter.

Reparasjon av skade

Mindre riss og riper tørkes lett vekk med løfri mikrofiberklut/klut. Større flekkvise reparasjoner kan gi en svak skjold, avhengig av farge.

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift