

Jotun Anti-skid Deck

Descriere produs

Acesta conține boabe albe de oxid de aluminiu, cu o dimensiune foarte mare a particulelor, 1,0 - 3,0 mm. Este conceput să fie împrăștiat în ultimul strat într-un sistem anti-alunecare. Adecvat ca material anti-derapare într-o gamă largă de sisteme de acoperire în medii atmosferice. Ideal pentru vopsele aplicate în 750 - 1300 um DFT. Potrivit pe orice tip de suprafață, în funcție de sistemul de acoperire specific.

Utilizare recomandată

Poate fi folosit pe helipunți, trotuare, rampe, punți de cântărire, punți, în general, în cazul în care sunt necesare proprietăți non-alunecare. Împrăștierea urmează să aibă loc în timpul aplicării în umed.

Culori

alb

Date produs

| Proprietate | Test/Standard | Descriere |
|-----------------|---------------|-----------|
| Volum de solide | ISO 3233 | 100 % |
| Densitate | calculată | 3.9 kg/l |

Datele furnizate sunt valabile pentru bunurile produse în fabrică, pot apărea ușoare variații în funcție de culoare.

Mixarea produsului

Monocomponent

Compatibilitatea Produsului

Stratul precedent: acrilic, alchid, expoxidic, epoxi mastic, poliuretan

Stratul următor: acrilic, alchid, expoxidic, epoxi mastic, fluoropolymer, poliuretan, polisiloxan

Informații suplimentare

Utilizarea recomandată este de 1,5-2 kg pe metru pătrat. Dacă este necesară o suprafață mai rugoasă, cantitatea poate fi mărită.

Ambalare (tipic)

Greutate

Jotun Anti-skid Deck

25 kg

Volumele stabilite sunt pentru culorile produse în fabrică. De notat că variantele locale privind capacitatea ambalajului și volumele ambalate pot varia datorită regulilor locale.

Depozitare

Produsul trebuie depozitat în conformitate cu reglementările naționale. Păstrați containerele într-un spațiu uscat, răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură și aprindere. Containerele trebuie să fie închise ermetic. Manipulați cu grijă.

Termenul de valabilitate la 23 °C (luni)

Jotun Anti-skid Deck

48 Luni

În unele piețe, durata de viață comercială poate fi mai scurtă fiind impusă de legislația locală. Mai sus este timpul minim de viață, calitatea vopselei poate fi ulterior subiect de reinspecție.

Avertisment

Acest produs este destinat exclusiv uzului profesional. Aplicatorii și operatorii trebuie să fie instruiți, experimentați, să aibă capacitatea și echipamentele pentru a amesteca / mixa și aplica vopselele în mod corect și în conformitate cu documentația tehnică Jotun. Aplicatorii și operatorii trebuie să utilizeze echipament adecvat de protecție personală atunci când utilizează acest produs. Aceste recomandări se bazează pe informațiile actuale despre produs. Orice sugestie de modificare pentru a se potrivi condițiilor din fabrică/șantier va fi transmisă pentru aprobare reprezentantului Jotun responsabil, înainte de a începe lucrul.

Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați notele de avertizare menționate pe ambalaj. Utilizați produsul în zone bine ventilate. Nu inhalați vaporii rezultați în urma aplicării. Evitați contactul cu pielea. Scurgerile pe piele trebuie să fie imediat eliminate cu agent de curățare adecvat, apă și săpun. Ochii trebuie să fie bine spălați cu apă și cautați asistență medicală imediată.

Variația de culoare

În unele cazuri, produsele folosite în primul rând ca grunduri sau antivegetative, pot avea variații de culoare de la lot la lot. Aceste produse se pot decolora sau creta atunci când sunt expuse la razele solare sau la intemperii.

Retenția de culoare și luciu pe straturile de acoperire / finisaj poate varia în funcție de tipul de culoare, mediul de expunere, cum ar fi temperatura, intensitatea UV etc. și calitatea aplicării. Contactați biroul local Jotun pentru mai multe informații.

Termeni și condiții

Fișa Tehnică a Produsului

Jotun Anti-skid Deck



Jotun Protects Property

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie), va prevala.