

JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ og Murrens

Ürün tanımı

Tür

Boya uygulaması yapılacak evler için uygun bir deterjandır.

Özellikler ve faydalar

Daha önce boyanmış/verniklenmiş yüzeylerin tekrar boyanması öncesinde kullanılan özel deterjan. Renk solmasını ve kir oluşmasını önler. Kendi kendini temizleyen pencerelere, camın temizleme tabakasına zarar verebileceğinden dolayı deterjan bulaştırmamaya dikkat edilmelidir.

Tavsiye edilen kullanım

Yeniden boyanacak veya verniklenmiş yüzeyler. Ürün çok kirli yüzeyler üzerinde de etkilidir. Ürün dış cepheler için tavsiye edilir.

Yüzey

Boyalı ya da verniklenmiş ahşap. Demir, taş, beton ve seramik. Tekne, araba veya karavanlarda kullanılmamalıdır.

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	1 Litre
Genel tip	Sentetik, alkali deterjan.
Özgül ağırlık	1.07
pH değeri	7 - 9 (1:10 su ile inceltilmiş)
İçerik	İçerir: 1-10% katyonik sürfaktanlar ve 1-10% iyonik-olmayan sürfaktanlar.
Bileşimi	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides didecyldimethylammonium chloride Alcohols,C9-11, ethoxylated Sitrik asit Glycerin propane-2-ol Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride sodium hydroxide

Uygulama bilgisi

Uyarılar (remarks)

Deri tahrişi ve kurumasını önlemek için eldiven giyin. Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Direkt güneş ışığında çalışmaktan kaçınılmalıdır (etkiyi azaltacağından). Bu ürünün direkt bitkilere, arabalara ve çıplak deriye spreyleneşinden kaçınılmalıdır. Bazı sert ahşaplarda renk değişimi yapabilir.

Uygulama metodları

Yıkama ya da ovma fırçası, dozlama üniteli yüksek basınçlı sprey. mekanik temizlik deterjanın etkisini artırır.

Yüksek basınçlı temizleyici dikkatli kullanılmalıdır. Yüzey ile nozul arasındaki minimum mesafe: 30 cm. 70 bar'dan fazla basınç: Duvar/yüzey mesafesi ve sprey açısı artırılmalıdır. Basınçlı temizlik/püskürtme plaka yüzeyine zarar verebilir bu yüzden sakınılmalıdır.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su ile durulayın.

Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

	Her kat için yayılma oranı (m ² /liter)	Her kat için uygulama kalınlığı (µm)	
		Yaş (hesaplanmıştır)	Kuru (hesaplanmıştır)
Yorumlar:	1 litre likit karışım kullanıma hazır yaklaşık 15 m ² .		

Karışım Oranı (hacmen)

10 litre suya 1 litre.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Su ile 1:10 oranında inceltiniz(1 litreye 10 litre su) normal temizleme ile. Kuru yüzeye uygulayın. Dikey yüzeylerde deterjan aşağıdan yukarı doğru uygulanmalıdır. Çalışması için 3-5 dakika kadar bırakın ve alanı kuru tutun. Yukarıdan aşağıya iyice durulayın.

Temizleme

Sıçrantılar temiz su ile durulanmalıdır.

Depolama

Saklama esnasında dondan korunmalıdır, çünkü donma esnasında kap patlayabilir. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Deterjan giderlere dökülmemelidir, tehlikeli atık toplama merkezine ulaştırılmalıdır.



Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Ek Bilgiler

Contact information

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Balabandere Cad. Hilpark Suites Sitesi
No:10 İstinye 34460
Sarıyer, İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 212 279 78 78

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.