

## YachtCare Cleaner

### Descripción del producto

Es un detergente espumoso de pH neutro. Los polímeros especiales proporcionan un efecto hielo autosecante. Es degradable biológicamente.

#### Uso recomendado

Se puede utilizar en superficies pintadas, vidrio, gelcoat, fibra de vidrio, carbono, plexiglás, etc. Para el lavado manual de superficies exteriores de yates. Tras el aclarado se produce una retirada de agua uniforme y progresiva que evita la formación de gotas y residuos calcáreos / salinos, dejando la superficie limpia y brillante.

Para preparar la solución, dosificar 20-30 ml por cada 1L de agua.

#### Homologaciones y certificados

Cumple los criterios del anexo 5 del Convenio MARPOL 73/78, parte 1.7.5, por lo que no es perjudicial para el medio marino.

Se pueden facilitar otros certificados y/o homologaciones bajo pedido

#### Colores

verde translúcido

### Ficha del producto

Propiedad	Prueba/Norma	Descripción
Punto de inflamación	ISO 3679 Method 1	ininflamable
Densidad	calculado	1 kg/l
COV-EU	IED (2010/75/EU) (teórico)	0 g/l

Los datos facilitados son los valores esperados para una fabricación típica, sujetos a ligeras variaciones en función del color final.

### Aplicación

#### Métodos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Brocha: Recomendado

Algodón, Trapo, Esponja, Almohadilla de 3M: Puede usarse.

## Mezcla del producto

Un componente

## Diluyente/disolvente de limpieza

Disolvente: Agua

Limpieza de los utensilios de pintado: Agua

## Compatibilidad del producto

Capa previa: alcídico, acrílico, epoxi, poliuretano

## Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
YachtCare Cleaner	1 / 5	1 / 5

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

## Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

## Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

YachtCare Cleaner 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

## Eliminación de residuos

N/A

## Precaución

El producto es adecuado tanto para aplicaciones profesionales como de consumo. Los aplicadores y operadores deben estar capacitados, tener experiencia y tener la capacidad y el equipo para mezclar / remover y aplicar los recubrimientos correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Jotun. Los aplicadores y operadores deberán usar el equipo de protección personal apropiado cuando usen este producto. Esta guía se basa en el conocimiento actual del producto.

## Salud y Seguridad

Por favor, sigan las indicaciones de precaución que se muestran en el envase. Utilizar en condiciones de buena ventilación. No inhalar las pulverizaciones. Evitar el contacto con la piel. Las salpicaduras sobre la piel deben limpiarse inmediatamente con un limpiador adecuado, agua y jabón. Sobre los ojos, enjuagar con agua abundante y requerir inmediata atención médica.

## Variación del color

Cuando corresponda, los productos destinados principalmente a su uso como imprimaciones o antiincrustantes pueden tener ligeras variaciones de color de un lote a otro. Dichos productos y los productos a base de epoxi utilizados como capa de acabado pueden calentar cuando se exponen a la luz solar y la intemperie.

La retención de color y brillo en las capas de acabado puede variar según el tipo de color, el entorno de exposición, como la temperatura, la intensidad de los rayos UV, etc., la calidad de la aplicación y el tipo genérico de pintura. Póngase en contacto con su oficina local de Jotun para obtener más información.

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).