

## Waterline Cleaner Pro

### Produktbeskrivelse

Dette er et saltsyrebaseret rengøringsmiddel.



### Egenskaber og fordele

Fjerner gulning ved vandlinjen samt smuds og pletter, som sidder godt fast.

### Typisk anvendelse

Anvendes til rengøring af vandlinjen og områder under vandlinjen.

### Produktdata

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Waterline Cleaner Pro	25	25

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

### Kulører

lysegul

**Densitet** 1 til 1.2 g/cm<sup>3</sup> beregnet

**pH værdi** 1

**Indhold** Indeholder: nonioniske overfladeaktive stoffer: < 5%

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

### Påføringsinformation

Pensel: Anbefales.

Rulle: Bomuld, Klud, Svamp, 3M Måtte: Kan anvendes.

Bomuld, klud, svamp, 3M Måtte kan anvendes.

### Rengøring af maleværktøj

Vand

## Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Påfør produktet på det område, som skal behandles. Lad behandlingen virke i 2-5 minutter. Om nødvendigt, skrub områderne med skaller, barnacler og andre forureninger med en stiv børste. Skyl godt med rent vand. Alternativt, rengør omhyggeligt med ferskvand og en svamp.

### Forbehandling

Rengør med det anbefalede Jotun Yachting rengøringsmiddel. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

### Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

### Lagerholdbarhed v. 23°C

Waterline Cleaner Pro

48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Udvis forsigtighed

Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation. Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

5-4

1993

## Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifoulinger, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

---

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.