

Teak Oil

Ürün tanımı

Tür

Bitkisel yağ bazlı üründür.

Özellikler ve faydalar

Nüfuz etme özellikleri kereste yüzeyler için çok iyi koruma sağlar.

Tavsiye edilen kullanım

Tik güverteleri çevreden gelecek herhangi bir kontaminasyondan oluşacak oksidasyon ve diğer problemlerden korumak amacı ile dizayn edilmiştir.

Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
Teak Oil	0.5 / 5	0.5 / 5

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Renkler	hasır renkli
Genel tip	alkid
Katı madde oranı	20 ± 2 Hacim%
Parlama noktası	Kapalı kap: 47°C (116,6°F)
Parlama noktası	42 °C
Uçucu organik bileşik	650 g/l US EPA method 24

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Fırça: Lekeler için uygun fırça

Karışım Oranı (hacmen)

Tek bileşenli

Tiner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Kuruma süreleri

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı

Sert Kuruma

Üzerine kat uygulama, minimum

10 °C

1saat

1saat

23 °C

1saat

1saat

40 °C

1saat

1saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Boyalı yüzeylerde, vernik kalıntılarını, aşınmış ahşabı ve ahşap liflerini kaldırın. Lekeli ve rengi solmuş olan tiklerde Jotun deterjan kullanılması tavsiye edilir. En iyi sonucu almak için yüzey her türlü kirden ve yağdan arınmış olmalıdır.

Ön hazırlık

Temiz su ile durulayın. Teak Cleaner ile temizleyin.

Son kat

Tek kat uygulayınız. 15 dakikadan sonra aşırı yağlı kuru ve temiz bez ile çıkarınız. Zarar görmüş veya çok kuru ahşapların bir kata daha ihtiyacı olabilir, işlemi tekrarlayınız.

Uyarılar

Ürün ile temas etmiş olan malzemeler belirli bir süre kendiliğinden tutuşabilir

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C 'deki Raf Ömrü

Teak Oil

48 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.
İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.