

## Mildew Remover

### Productbeschrijving

#### Type

Dit is een chloride houdend produkt op watersbasis.

#### Kenmerken en voordelen

Ontwikkeld voor het verwijderen van vuil en groene aanslag.

#### Aanbevolen gebruik

Te gebruiken voor het reinigen van sprayhoods, kleden, markiezen en andere katoen en nylon materialen.

### Product data

<b>Kleuren</b>	gelige schaduw		
<b>pH waarde</b>	13		
<b>VOS-USA</b>	0	g/l	EPA Method 24
<b>Inhoud</b>	Bevat: anionogene oppervlakreactieve stoffen: < 5 %		

### Verpakking (typisch)

	<b>Volume / Hoeveelheid (liters)</b>	<b>Grote van verpakking (liters)</b>
Mildew Remover	1	1

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

### Applicatie gegevens

#### Het product kan aangebracht worden met

Katoen, Doek, Spons, 3M blok: Aanbevolen.

#### Product mengverhouding (in volume)

Één component

#### Verdunning

Water

#### Reiniging van schildermateriaal.

Water

---

## Klaar voor gebruik

### Oppervlakte voorbehandeling

Textile Cleaner. Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

### Voorbehandeling

Schudden voor gebruik. Voor vervuilde ondergronden verdun het produkt met water tot een mengverhouding van 1:5. Reinig de ondergrond met behulp van schone doek, spuit flacon. Voor zwaar vervuilde ondergronden gebruik het produkt onverdund. Reinig de ondergrond met behulp van schone doek, spuit flacon. Het geheel 10-15 minuten laten intrekken. Het produkt mag worden gebruikt op kleur bestendig textiel. Grondig reinigen met schoonwater.

### Toplaag

Textile Watershield. Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

### Opmerkingen

Het product moet gebruikt worden op kleurvaste textielen.

### Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

### Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Mildew Remover 36 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

---

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product. Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in de product veiligheidsinformatieblad. Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4. Behandeling en opslag, zie paragraaf 7. Transport informatie verwijzen naar sectie 14. Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

---

## Afwijzing

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun produkten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de produkten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het produkt zelf garanderen. Kleine produktvariëaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit produkt en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (verenigd Koninkrijk) versie voor.

