

## **Mildew Remover**

## Descripción del producto

#### **Naturaleza**

Es un producto base agua que contiene cloruro.

### Características y ventajas

Diseñado para eliminar

#### **Uso recomendado**

Para ser utilizado para la limpieza de alfombras, toldos y artículos similares de de algodón y nylon.

## Ficha del producto

**Colores** amarillento

Valor pH 13

COV-USA 0 g/l EPA Method 24

**Contents** Contiene:

tensioactivos aniónicos: < 5 %

# Envasado (más usual)

Volumen (litros) Tamaño de envases (litros)

Página: 1/3

Mildew Remover 1 1

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros paises debido a regulaciones locales.

## Datos de aplicación

## El producto puede aplicarse mediante

Algodón, Trapo, Esponja, Almohadilla de 3M: Recomendado.

## Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

### **Disolvente**

Agua

### Limpieza de los utensilios de pintado

Agua

Fecha de 23.09.2014. por el Grupo Jotun.

emisión:

Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente

## Ficha Técnica Mildew Remover



### Instrucciones de uso

### Preparación de superficie

Textile Cleaner. Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

#### **Pre-tratamiento**

Agitar el envase antes de su uso. Para superfícies contaminadas diluir el producto con agua a una proporción de 1:5. Limpiar la Superfície usando un trapo o un envase spray. Para superfícies muy contaminadas usar el producto sin diluir. Limpiar la Superfície usando un trapo o un envase spray. Dejar actuar durante 10-15 minutos. El producto deber usarse solo en textiles de color resistentes. Baldear bién con agua dulce.

#### Capa de acabado

Textile Watershield. Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

#### **Observaciones**

El producto debe usarse solo sobre textiles de color resistente.

#### **Almacenaje**

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local.El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición.Los envases deben conservarse perfectamente cerrados.Manipularlos con cuidado.

### Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Mildew Remover

36 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a reinspección.

## Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Fecha de emisión:

23.09.2014.

por el Grupo Jotun.

Página: 2/3

## Ficha Técnica Mildew Remover



Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en le	lengua inglesa (U	JK)
---	-------------------	-----