

## Mildew Remover

### Описание продукта

#### Тип

Продукт на водной основе, содержащий хлориды.

#### Характеристики и преимущества

Удаляет плесень и морские водоросли.

#### Инструкция по применению

Используется для очистки обвесов, тентов, ковровых покрытий и других изделий из хлопка и нейлона.

### Описание продукта

<b>Цвета</b>	с желтоватым оттенком		
<b>уровень pH</b>	13		
<b>ЛОС-США</b>	0	г/л	EPA Method 24
<b>Contents</b>	Содержит: анионные поверхностно-активные вещества: < 5 %		

### Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Mildew Remover	1	1

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

### Характеристики по нанесению.

#### Продукт может наноситься следующими способами

Хлопок, Ветошь, Губка, Мягкий диск 3М: Рекомендуется.

#### Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

Однокомпонентная упаковка

#### Растворитель

Вода

#### Очистка инструментов для окраски

Вода

---

## Инструкция по применению

### Подготовка поверхности

Textile Cleaner. Указания по использованию выбранного продукта серии Jotun Yachting даны в техническом паспорте (TDS).

### Предварительная обработка

Перед использованием встряхнуть емкость. При работе с загрязненными поверхностями разбавьте продукт водой в пропорции 1:5. Очистите поверхность ветошью или с помощью распылительной установки. Для сильно загрязненных поверхностей использовать неразбавленный продукт. Очистите поверхность ветошью или с помощью распылительной установки. Выдержать 10-15 минут. Продукт можно использовать для цветоустойчивого текстиля. Хорошо промойте пресной водой.

### Финишный слой

Textile Watershield. Указания по использованию выбранного продукта серии Jotun Yachting даны в техническом паспорте (TDS).

### Заметки

Продукт следует использовать только для цветоустойчивого текстиля.

### Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

### Срок хранения при 23 °C

Mildew Remover 36 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

---

## Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.  
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.  
Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.  
Хранение и транспортировка, см. раздел 7  
Информация по транспортировке приведена в разделе 14.  
Нормативная информация приведена в разделе 15.

## **Отказ от ответственности**

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).