

## Hard Wax

### Описание продукта

#### Тип

Воск, изготовленный с использованием нанотехнологий.

#### Характеристики и преимущества

Частицы воска обеспечивают прекрасный зеркальный блеск и длительную защиту. Легко наносится. Продукт не теряет свои свойства при обезжиривании. Специально разработано для тщательно отполированных поверхностей, а также поверхностей, не изменивших свои свойства под воздействием атмосферных условий.

Элемент современной системы поддержания состояния лодок с нанотехнологичными продуктами серии Jotun Yachting.

#### Инструкция по применению

Используется на гелевом покрытии и двухкомпонентных красках.

### Описание продукта

**Цвета** с желтоватым оттенком

**Температура вспышки** 25 °C

**ЛОС-США** 748 г/л EPA Method 24

### Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Hard Wax	0.5	0.5

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

### Характеристики по нанесению.

#### Продукт может наноситься следующими способами

Хлопок, Ветошь, Губка, Мягкий диск 3М: Рекомендуется.

#### Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

Однокомпонентная упаковка

#### Очистка инструментов для окраски

Вода

## Инструкция по применению

### Подготовка поверхности

Поверхности с жировыми, масляными и другими загрязнениями промыть рекомендованным средством серии Jotun Yachting.

### Предварительная обработка

Обработайте поверхность чистящим средством серии Jotun Yachting, наждачной бумагой или средством для полировки. Указания по использованию выбранного продукта серии Jotun Yachting даны в техническом паспорте (TDS).

### Финишный слой

Перед использованием встряхнуть емкость. Нанесите продукт тонким слоем с помощью чистой и мягкой ткани. Выдержите 10-15 минут для высыхания. Для завершения обработки использовать чистую микрофибровую ткань или полировальную бумагу. При механическом полировании рекомендуемая скорость вращения составляет 1000 об./мин.

### Заметки

Не наносить продукт на горячие поверхности или под открытым солнцем.

### Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

### Срок хранения при 23 °C

Hard Wax 48 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

## Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.  
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.  
Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.  
Хранение и транспортировка, см. раздел 7  
Информация по транспортировке приведена в разделе 14.  
Нормативная информация приведена в разделе 15.

---

## **Отказ от ответственности**

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).