

Chrome Polish

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en nano-teknologi basert polervoks.

Egenskaper og fordeler

Den gir en høyglanset overflate med utmerket flekk- og vann beskyttelse.

Bruksområde

Skal brukes til polering av krom og rustfrie overflater. Må ikke brukes på lettmetall.

Produktdata

Farger beige

Flammepunkt 95 °C

VOC-USA 0 g/l EPA Method 24

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Chrome Polish	0.5	0.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Myk fille., Poler til ønsket effekt er oppnådd.: Anbefalt.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Bruksanvisning

Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel.

Forbehandling

Rist boksen før bruk. Påfør produktet på området som skal behandles. Poler til ønsket effekt oppnås. Fullfør med en ren mikrofiberklut eller polerpapir. For maskinpolering er anbefalt turtall ca 1000 rpm.

Anmerkning

Ikke påfør produktet på varme overflater eller i direkte sollys. Unngå kontakt med gummi og plastdetaljer.

Lagring

Må ikke oppbevares i temperaturer under 0 °C eller over 35 °C. Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

Chrome Polish 36 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41565839

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.