

Teak Cleaner

Descrizione del prodotto

Tipo

Detergente all'acqua basato su una combinazione di agrumi ed acido ossalico.

Caratteristiche e benefici

Coferisce il colore originale del legno. Struttura soft gel per una facile applicazione.

Uso raccomandato

Formulato per la protezione di teak all'esterno o mogano ed altri legni tropicali.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Teak Cleaner	1	1

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Proprietà del prodotto

Colori	trasparente
valore pH	1
Peso al riempimento	in-can preservative

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Raccomandato.

Cotone, Straccio, Spugna, Tampone 3M: Può essere utilizzato.

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluyente

Acqua

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Teak con macchie o grosse discolorazioni deve essere lavato con detergente Jotun.

Preparazione

Sciacquare bene con acqua dolce. Agitare il contenitore prima dell'utilizzo. Aggiungere il prodotto su spugna o spruzzare sulla superficie. Lasciare lavorare per 20 minuti. Sciacquare bene con acqua dolce.

Ciclo di pitturazione raccomandato.

Trattamento di finitura

Proteggere la superficie con Jotun Yachting's teak o trattamento per il legno.

Osservazioni.

Questo prodotto altera la brillantezza della pittura e della vetroresina, inoltre danneggia l'alluminio anodizzato.

Alcuni detergenti potrebbero sciogliere i sigillanti da calafataggio, pertanto non si dovrebbero utilizzare. Seguire le indicazioni come da scheda tecnica e da guida all'applicazione, fare dei test sulla reazione del prodotto con sigillanti da calafataggio prima dell'applicazione.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Teak Cleaner 24 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.